

納入仕様書

品名： 自動水栓デルマン

型式： VF-50GT

改定版数： 04 版

改定日： 2016 年 08 月 01 日

製造元 株式会社 バイタル
長野県佐久市平賀 4888

TEL.0267-62-4537 FAX.0267-62-4626

承認	確認	作成
		

仕 様

型 式	VF-50GT	
基 本 機 能	押ボタンスイッチ タイマ吐水 センサ感知	吐水機能を有効・無効にする。 押ボタンスイッチで吐水機能を有効にすると 18 秒間吐水する。以後 30 分毎に 18 秒間の吐水を繰り返す。 1) センサ前に手を出すと 12 秒間吐水後、自動止水。 2) 吐水中にセンサ前に手を出すと止水。
吐 水 性 能	5.00±30%/分 (定流量弁にて設定)	
電 源	AC100V±10% 50/60Hz	
環 境	使用温度範囲 使用水温範囲 使用湿度範囲	1～50℃ 1～50℃ 90%RH 以下
センサ機能	方 式 感知距離設定	近赤外線反射型 130±20 mm (A4 白紙による)
電 磁 弁	方 式 使用圧力範囲 耐 圧 性 能 使 用 流 体	パイロットキック式ダイヤフラム弁 0.05～0.75MPa 1.75MPa 1 分間 上水 (氷結、ゴミ等の異物の混入が無いこと)
オートストップ	タイマ吐水 センサ感知吐水	18 秒±10% (約 1.50) 12 秒±10% (約 1.00)
告 知 機 能	吐水機能有効 異 常 警 告	赤色 LED が点灯。(無効時は消灯) センサが連続 12 秒間検出した場合に異常と判断し、赤色 LED が毎秒 3 回点滅。異常回避 (障害物の除去など) により復旧。
スパウト取付け	推 奨 穴 径	φ 28 mm (φ 26～φ 35 mmまで取付け可能)
接続ネジ寸法	ス パ ウ ト コントローラ	G1/2 G1/2
コンポーネント	接 続 図 スパウト形状図 コントローラ形状図 付 属 品 図	添付図参照 添付図参照 添付図参照 添付図参照


A

B

C

D

E






注記：

③ ※1 記載方向以外の向きでコントローラの設置を行わないでください。


止水栓へ接続

					重 量 (WEIGHT)	部品番号 (PRODUCT PARTS NUMBER)	品 名 (PARTS NAME)		
⑧					- K g w	N / A	接 続 図		
⑦					尺 度 (SCALE)	材 質 (MATERIAL)	使用機種 (PARTS NO.)		
⑥					1 / 1 (A 1)	N / A	VF-50GT		
⑤					三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION	材料処理 / 表面処理 (HERT&SURFACE TREATMENT)	図 番 (DWG NO.)	版 数 (REV)	
④						N / A	VAIV11-0025-CA	③	
③	注記追加	2016. 08. 01	久保	土屋		承認 (APPROVED)	確認 (CHECKED)	作 図 (DRAWN)	
②	スパウト形状、コントローラ形状変更	2014. 04. 18	久保	土屋					
①	定流量弁項目変更	2012. 12. 21	久保	土屋					
REV	注 記	日 付	担 当	承認					







① Cリング




② 締め付けナット



③ 菊座金



④ ゴムパッキン



⑤ 平パッキン

番号	部品名	材質	摘要	員数
①	Cリング	ABS	黒色	1
②	締め付けナット	C3604BD	—	1
③	菊座金	パネ用鋼	Znメッキ光沢クロメート	1
④	ゴムパッキン	NBR	—	2
⑤	平パッキン	NBR	—	1

△				
△				
△				
△				
△				
△				
△				
△				
REV	注記	日付	担当	承認

重量 (WEIGHT)		部品番号 (PRODUCT PARTS NUMBER)		品名 (PARTS NAME)	
K g w		N / A		付属品	
尺 度 (SCALE)		材 質 (MATERIAL)		使用機種 (PARTS NO.)	
1 / 1		N / A		VF-50GT	
三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION		材料処理 / 表面処理 (H E R T & S U R F A C E T R E A T M E N T)		図 番 (DWG NO.)	版 数 (REV)
		N / A		VAIVF0-0099-CA	NEW
		承認 (APPROVED)	確認 (CHECKED)	作 図 (DRAWN)	
作成日 : 2016.08.01					